

Urządzenie do pomiaru temperatury

EI-MD3000T

Urządzenie do bezdotykowego pomiaru temperatury EI-MD3000T może być wykorzystywane jako autonomiczne urządzenie pomiarowe lub jako wyposażenie dodatkowe bramowego detektora metali, i jako takie zostało certyfikowane.

EI-MD3000T w wersji autonomicznej:



EI-MD3000T w wersji na bramowym detektorze metalu:**Główne cechy**

- Urządzenie posiada funkcję wyświetlania danych z wykonanego pomiaru
- Wysoka wydajność, wysoka czułość, wysoka stabilność.
- Szybkość pomiarowa – 0,5 sekundy

Specyfikacja techniczna

Zakres pomiaru temperatury ciała:	od 32°C do 42.9°C
Zakres pomiaru temperatury otoczenia:	Od 0°C do 100°C
Dokładność pomiarowa:	Od 0°C do 31.9°C, +/- 1.0°C
	Od 32°C do 35°C, +/- 0.3°C
	Od 35.1°C do 39°C, +/- 0.2°C
	Od 39.1°C do 42,9°C, +/- 0.3°C
	Od 43°C do 100°C, +/- 1.0°C
Szybkość pomiarowa:	0.5 sekundy
Odległość pomiarowa:	od 5 do 15 cm

Zapraszamy do kontaktu:

tel: 512 576 267

e-mail: info@mxtech.pl**MX TECH**