



Q-GUAR
QUALITY GUARANTEED

Q LED 60W
Zestaw Oświetleniowy



Montaż na różnych płaszczyznach
mocowanie do rur



oraz powierzchni płaskich

Q LED 60W

Innowacyjny, przenośny system oświetlenia dużej mocy - Q LED 60W to nowoczesna, lekka konstrukcja, wyposażona w wymienny zewnętrzny akumulator oraz uniwersalny uchwyt. Zapewnia łatwy montaż na dowolnych statywach, masztach, rusztowaniach oraz elementach otoczenia. Głowica umieszczona na dwuprzegubowym ramieniu pozwala na ustawienie wiązki światła w dowolnym kierunku. Istnieje możliwość dostosowania poszczególnych elementów systemu do wymagań klienta.



Mobilność

montaż na dowolnych statywach

ZESTAW OŚWIETLENIOWY

- czas pracy od 7 do 80 godzin
- temperatura pracy -20°C ~ +50°C
- unikalny uchwyt Q-GRIP umożliwia mocowanie systemu w pionie lub poziomie do powierzchni o różnych kształtach o wymiarach od 10mm do 115mm
- regulowane ramię 250mm dwa przeguby zwalniane jednym zaciskiem (przegub pierwszy - jedna płaszczyzna góra-dół 250°, przegub drugi kulowy zakres regulacji 180°/360°)
- w zestawie wielofunkcyjny statyw Q-TRIPOD, wys. max 280cm, min 120cm (opcjonalnie inne rodzaje statywów i systemów montażu)
- wodoszczelność i pyłoszczelność: głowica IP 67, zestaw IP 54 (możliwość uszczelnienia akumulatora do IP67, pod zamówienie)
- opakowanie, solidna walizka 50x40x24cm
- waga zestawu 6,4 kg
- GWARANCJA 5 lat

Nowoczesna i lekka konstrukcja

Waga 6,4 kilograma

GŁOWICA

- 160 diod LED SMD firmy SEOUL
- obudowa: anodowane aluminium / szkło hartowane
- napięcie zasilania 10-42V DC
- adapter umożliwiający zasilanie z gniazda zapalniczki samochodowej 12 - 24V
- płynna regulacja mocy od 4 ~ 60W, 800 ~ 10.000 lm (moc obliczona)
- 850 lx na powierzchni oświetlanej z odległości 2m (moc zmierzona)
- kąt świecenia 120°
- temperatura barwy 4000K (opcjonalnie od 3000 ~ 6000K)
- współczynnik odwzorowania barwy Ra ≥ 80
- całkowity brak efektu migotania
- elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem głowicy
- wymiary głowicy 370x85x40mm
- waga głowicy 1,9kg



Moduł świecący
160 diód LED SMD

AKUMULATOR

- 36v 10Ah Li-ion 360Wh
- maksymalne napięcie 42VDC
- minimalne napięcie 30VDC
- ładowanie 230 V
- czas ładowania do 6 godz.
- wymiary, wys. 360mm średnica 100mm
- możliwość dokupienia dodatkowego akumulatora
- waga 3kg

Wymienna bateria litowa

Praca 7-80 godzin



***Dzień się kończy,
światło nie!***

